

ABOUT BERLIN NO. 9

FILATI

Modell 3

KLEID



KLEID

Größe 34/36 (38/40)

Die Angaben für Größe 38/40 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für beide Größen.

Material: Lana Grossa-Qualität „About Berlin Spotty“ (55 % Baumwolle, 26 % Polyamid, 19 % Polyester, Lauflänge 125 m/50 g): ca. **550 (600) g** Anthrazit bunt (**Fb. 8**); Stricknadeln Nr. 3,5; ca. 15 x 5 cm sehr feste Pappe zum Einstricken der Schlingenfransen.

Knötchenrand: Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str.

Patentrand über 2 M: In den Hin-R am R-Anfang die 1. M re str., die 2. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der M weiterführen, am R-Ende die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der M weiterführen, die letzte M re str. In den Rück-R am R-Anfang die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M weiterführen, die 2. M li str., am R-Ende die vorletzte M li str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der M weiterführen.

Kraus re: In Hin- und Rück-R re M str.

Glatt li: Hin-R li M, Rück-R re M str.

Schlingenfranse [15 cm lang]: 1 M re str., jedoch die M nicht von der li Nd. gleiten lassen, den Arbeitsfaden von vorne nach hinten 1x der Länge nach um die Pappe wickeln, dann die ursprüngliche M noch 1x re verschränkt str., nun die beiden M der re Nd. zurück auf die li Nd. nehmen und re verschränkt zus.-str. = 1 M. Die Pappe aus der Schlinge nehmen und die Schlinge nach vorne legen.

Betonte Abnahmen: Jeweils nach bzw. vor den 2 Patentrand-M 2 M li zus.-str. Es wird jeweils 1 M abgenommen.


Maschenprobe: 22 M und 32 R kraus re mit Nadeln Nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

Rückenteil: Mit der rückwärtigen Rockbahn beginnen. Dafür 105 (115) M anschlagen. Kraus re mit Knötchenrand str. Nach 9 cm = 30 R ab Anschlag zwischen den Rand-M 1 R mit Schlingenfransen str., dabei darauf achten, dass die Fransen gleich lang sind. Die Fransen-R in der folg. 2. R und in jeder 24. R noch 2x wdh., dazwischen stets kraus re str. Nach der letzten Fransen-R sind 25,5 cm = insgesamt 82 R ab Anschlag gestr. Nun nur noch kraus re mit Knötchenrand weiterarb. Nach 22 cm = 70 R ab Fransenende beids. 1 Markierung anbringen und beids. für die Hüft rundungen 1 M abn., dann in jeder 4. R noch 2x je 1 M und in jeder 2. R 9x je 1 M abn. = 81 (91) M. Nach 12 cm = 38 R ab Markierung beids. die Taille markieren. Somit ist die Rockbahn beendet. Zunächst für das Oberteil gerade weiterstr. Beids. für die Schrägungen in der 11. R ab 2. Markierung 1 M zun., dann in jeder 12. R noch 2x je 1 M zun. = 87 (97) M. Nach 21 cm = 68 R ab 2. Markierung beids. über je 2 M mit dem Patentrand fortfahren, davor und danach je 1 M glatt li str. und gleichzeitig beids. für die Armausschnitte in der 1. R 1 M betont abn., dann in jeder 2. R noch 7x je 1 M betont abn. = 71 (81) M. Nun gerade weiterstr., dabei den Patentrand und die

Glatt-li-M beids. bis zu den Schultern fortsetzen. In 14 (15) cm = 44 (48) R Armausschnitthöhe für den runden Halsausschnitt die mittl. 25 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr., dabei an den Ausschnitt rändern den Knötchenrand ausführen. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 2x je 3 M, 1x 2 M und 3x je 1 M abk. In 4 cm = 14 R Halsausschnitthöhe die restl. 12 (17) Schulter-M abk. Die andere Seite gegengleich beenden.

Vorderteil: Wie das Rückenteil str.

Ausarbeiten: Teile spannen, dabei nicht in die Länge dehnen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen, dabei darauf achten, dass die Fransen nicht in die Nähte rutschen.



KLEID

MASCHENPROBE

Machen Sie eine Maschenprobe! Stricken Sie dafür ein 12 x 12 cm großes Stück im Muster Ihres ausgesuchten Modells. Danach zählen Sie Maschen und Reihen im Bereich 10 x 10 cm aus. Sind es weniger Maschen als in der Anleitung angegeben: Stricken Sie fester oder nehmen Sie dünnere Nadeln (½ bis ganze Nadelstärke). Haben Sie mehr Maschen gezählt: Versuchen Sie, lockerer zu stricken beziehungsweise nehmen Sie dickere Nadeln.

Bitte beachten Sie: Strickarbeiten fallen unterschiedlich aus. Daher sind die Maschenproben-Angaben auf den Bänderolen der Wolle nicht als verbindlich anzusehen. Außerdem werden diese immer auf der Basis glatt rechts erstellt. Für eine perfekte Arbeit ist daher die Maschenprobe im gewünschten Muster ein Muss. Damit Ihr Wunschmodell nicht nur schön aussieht, sondern auch passt!